

কমপ্লায়েন্স ফরমেট (Compliance Format) এর

আলোকে কারখানা পরিদর্শন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঘোষিত এবং সংশ্লিষ্ট সমিতি কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত)

পূর্ণ নম্বরঃ ১০০

প্রতি দফায় নম্বরঃ ২

- ১। কারখানার নাম ও ঠিকানা নাম :
 ঠিকানা :
 ফোন :
 ফ্যাক্স :
 ই-মেইল :
- ২। (ক) চেয়ারম্যান/মালিকের নাম :
 মোবাইল নম্বর :
 টেলিফোন নম্বর :
 (খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নাম :
 মোবাইল নম্বর :
 টেলিফোন নম্বর :
 (গ) পরিচালকের নাম :
 মোবাইল নম্বর :
 টেলিফোন নম্বর :
 (ঘ) ব্যবস্থাপকের নাম :
 মোবাইল নম্বর :
 টেলিফোন নম্বর :
- ৩। কারখানাটি প্রতিষ্ঠার তারিখ :
- ৪। ক) পরিদর্শনের তারিখ : খ) পূর্ব পরিদর্শনের তারিখঃ
- ৫। কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন সংক্রান্ত :
 (ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর প্রদত্ত :
 (খ) পেশাগত সংগঠন প্রদত্ত :

বাংলাদেশ গার্মেন্টস্ এক্সেসরিজ এন্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টার্স এসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ)

- লাইসেন্স নম্বর : সদস্য নম্বর :
 তারিখ : তারিখ :
 নবায়ন : নবায়ন :

- ৬। প্রধান উৎপাদিত পণ্য :

রপ্তানীমুখী	অন্যান্য
কার্টন/প্যাকেজিং সামগ্রী	-----

- ৭। শ্রমিক সংখ্যা : (ক) মহিলাঃ - (খ) পুরুষঃ - মোটঃ-
 ৮। কর্মচারীর সংখ্যা : (ক) মহিলাঃ- (খ) পুরুষঃ- মোটঃ
 ৯। কারখানা ভবনটির Structural Design উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক (রাজউক, পিডব্লিউডি, এলজিইডি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড) অনুমোদনের তারিখ :

- ১০। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর কর্তৃক কারখানা নক্সা (Factory Layout Plan) অনুমোদনের তারিখঃ
- ১১। কারখানা ভবনটি কি কোন পর্যায়ে সম্প্রসারিত করা হয়েছেঃ-
- ১২। কারখানাটি কি ১ম তলা/ বহুতলা/বহুতল ভবনের ১ম ফ্লোরে অবস্থিতঃ
- ১৩। কারখানায় মোট সিঁড়ির সংখ্যা কত ঃ-
- ১৪। কারখানায় জরুরী বহির্গমনের জন্য মোট কয়টি সিঁড়ি/দরজা আছে ঃ-
- ১৫। কারখানার বহির্গমন পথে Collapsible Gate আছে কিনাঃ-
- ১৬। জেনারেটর নিরাপদ বেষ্টনী দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ কিনাঃ-
- ১৭। কারখানার বয়লার নিরাপদ দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ কিনা এবং নিয়মিতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কিনা ঃ-
- ১৮। বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন কারখানা ভবনের বাহিরে/ভিতরে অবস্থিত ঃ-
- ১৯। বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন নিরাপদ বেষ্টনী দেওয়াল দ্বারা আবদ্ধ কিনা ঃ-
- ২০। কারখানার গোডাউন কারখানার ভিতরে / বাহিরে অবস্থিত কিনা এবং ভিতরে হলে কোন ফ্লোরে ঃ-

ক্রমিক নং	বিষয়	
	কারখানা ভবন সংক্রান্ত	হ্যাঁ/না
(১)	কারখানা পরিদর্শন পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কারখানা নক্সা (Factory Layout Plan) এর সাথে বর্তমান কারখানা ভবন এবং মেশিন লে-আউট প্লানের (Machine Layout Plan) সামঞ্জস্য আছে কিনা?	২
(২)	ভবনটি কি কারখানা হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্মিত?	২
(৩)	সম্প্রসারিত ভবনের কারখানা নক্সা (Factory Layout Plan) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত কিনা?	২
(৪)	কারখানায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ী যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাস্তা আছে কিনা?	২
(৫)	বহির্গমনের সিঁড়ি দিয়ে সরাসরি বাহিরে যাওয়া যায় কিনা?	২
(৬)	কারখানার অভ্যন্তরে চলাচল পথ ও আভ্যন্তরীণ সিঁড়ি নিরাপদ ও প্রশস্ত কিনা?	২
(৭)	কারখানার ছাদে ন্যূনতম ২৫% খোলা জায়গা আছে কিনা?	২
(৮)	কারখানার ছাদে নিরাপদে গমনাগমনের ব্যবস্থা আছে কিনা?	২
(৯)	লাল রং দ্বারা এবং বাংলা অক্ষরে বহির্গমনের পথ তীর চিহ্নিত করা আছে কিনা?	২
(১০)	কর্মকালীন সময় ফটক এবং দরজাগুলো খোলা থাকে কিনা?	২

ক্রমিক নং	বিষয়		হ্যাঁ/না	প্রাপ্ত নম্বর
	অগ্নি প্রতিরোধ সংক্রান্ত			
(১)	কারখানাটির ফায়ার লাইসেন্স হালনাগাদ নবায়ন করা আছে কিনা?			২
(২)	কারখানায় নিয়মিত অগ্নিনির্বাপন মহড়া অনুষ্ঠিত হয় কিনা?			২
(৩)	অগ্নিনির্বাপন মহড়া বিষয়ে নির্ধারিত রেকর্ড বুক সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
(৪)	ব্যবহার উপযোগী অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি আছে কিনা?			২
(৫)	অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি মস্পর্কে শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিনা?			২
(৬)	কারখানা ভবনের ছাদে অগ্নি নির্বাপন কাজে ব্যবহারের জন্য পানিপূর্ণ পাকা জলধারা (পানি সংযোগ লাইনসহ) আছে কিনা?			২
(৭)	কারখানা ভবনের নিচে ভূগর্ভস্থ পাকা জলাধার মেইন ফায়ার পাম্পের সাথে সংযুক্ত আছে কিনা?			২
(৮)	প্রতি ফ্লোরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক হোজরিল এর ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত				
(১)	কারখানায় বৈদ্যুতিক লাইনসমূহ নিরাপদভাবে কনসিল করা আছে কিনা?			২
(২)	বৈদ্যুতিক লাইনসমূহ নিরাপদভাবে কনসিল করা আছে কিনা?			২
(৩)	প্রধান বৈদ্যুতিক সুইচ মেইন বিল্ডিং এর বাইরে অবস্থিত কিনা?			২
(৪)	বিদ্যমান মেইন সুইচটির সামনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কিনা?			২
(৫)	গোড়াউনের ভিতরে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ আছে কিনা?			২
(৬)	আপৎকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য নির্দেশিকাসহ, বহির্গমন পথে ও সিঁড়িতে বিকল্প আলোর (IPS/Charger) ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(৭)	অগ্নিকান্ড বা বিপদের সময় হুঁশিয়ারি করার জন্য শ্রবণযোগ্য হুঁশিয়ারি সংকেত (এলার্ম) ও Strobe এর ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(৮)	জরুরী অবস্থায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করার জন্য প্রত্যেক কক্ষে যথাযথ ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(৯)	কারখানার হোয়েস্ট এবং লিফটগুলো উপযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরীক্ষা করানো হয়েছে কিনা এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড/ রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত				
(১)	শ্রমিক/কর্মচারীদের নিয়োগপত্র প্রদান করা হয় কিনা?			২
(২)	শ্রমিক/কর্মচারীদেরকে ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান করা হয় কিনা?			২
(৩)	শ্রমিক/কর্মচারীদের চাকুরী বহি সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
(৪)	শ্রমিক/কর্মচারীদের রেজিস্টার ও হাজিরা কার্ড সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
(৫)	মজুরী নিয়মিত পরিশোধ করা হয় কিনা?			২
(৬)	সরকার ঘোষিত মজুরী কার্টামো অনুসরণ করা হয় কিনা?			২
(৭)	অধিকাল ভাতা নিয়ম মোতাবেক পরিশোধ করা হয় কিনা?			২
(৮)	কাজের সময়সূচি পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত কিনা?			২
(৯)	ছুটির বিধান অনুসরণ করা হয় কিনা?			২
(১০)	প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ও ভাতা প্রদান করা হয় কিনা?			২
(১১)	পুরুষ শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক Toilet আছে কিনা?			২

ক্রমিক নং	বিষয়		হ্যাঁ/না	প্রাপ্ত নম্বর
	সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত			
(১২)	কারখানায় শিশু শ্রমিক কর্মরত আছে কিনা?			২
(১৩)	প্রয়োজনীয় সরঞ্জামসহ ডে-কেয়ার সেন্টার আছে কিনা?			২
(১৪)	প্রশিক্ষিত যোগ্য ব্যক্তি তত্ত্বাবধানে নির্ধারিত সরঞ্জামাদিসহ প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(১৫)	বিশুদ্ধ পানি পান করার ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(১৬)	পার্টিসিপেশন কমিটি আছে কিনা?			২
(১৭)	ট্রেড ইউনিয়ন আছে কিনা?			--
(১৮)	দুর্ঘটনা সংক্রান্ত নোটিশ প্রেরণ এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড এবং রেজিস্টার সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
(১৯)	শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষার সরঞ্জামাদি Personal Protective Equipment (PPE) ব্যবহার করা হয় কিনা?			২
(২০)	কারখানার প্রতি ফ্লোরে পর্যাপ্ত আলো ও বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আছে কিনা?			২
(২১)	সেইফটি রেকর্ড বুক ও সেইফটি বোর্ড সংরক্ষণ করা হয় কিনা?			২
(২২)	প্রতিষ্ঠানে কোন সেইফটি কমিটি আছে কিনা?			২
(২৩)	কারখানার শ্রমিক-কর্মচারী জীবন বীমা কর্মসূচীর আওতাভুক্ত কিনা?			২

মোট প্রাপ্ত নম্বরঃ

ক।	ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত	
খ।	অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত	
গ।	বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত	
ঘ।	সাধারণ বিষয়াবলী সংক্রান্ত	
মোট প্রাপ্ত নম্বর =		

প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে মন্তব্য

কারখানা কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর

সমিতি (বিজিএপিএমইএ) কর্তৃক
অনুস্বাক্ষর